## Zubehör: Felgen smart roadster / smart roadster-coupé

### <u>15Zoll</u> <u>» 16Zoll</u> <u>» 17Zoll</u> <u>» 18Zoll</u>

elgen 15Zoll			
	Hersteller/Vertrieb:	smart gmbh	
	Typ:	Stahlfelgen	
		Vorderachse	Hinterachse
	Felgengrößen:	5Jx15 ET24	6Jx15 ET-20
	mögliche Reifengrößen:	185/55 R15	185/55 R15
	Gewicht Komplettrad (ca.):	12,5 kg	12,7 kg
	Lochkreis/Lochzahl:	112/3	112/3
	notwendige Adaptionsscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig
	notwendige Distanzscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig
The same of the sa	ABE:	nicht vorhanden	
oto: smart	Teilegutachten:	nicht vorhanden	
	Bezugsquellen:	smart Center	
	Preis:	ca. 145,- EUR (pro Satz;	ohne Reifen)
	Bemerkungen:	Eintragungen in Fahrzeugpapieren	
	Hersteller/Vertrieb:	smart gmbh	
The state of the s	Typ:	spinline	
		Vorderachse	Hinterachse
	Felgengrößen:	5Jx15 ET24	6Jx15 ET-20
	mögliche Reifengrößen:	185/55 R15	185/55 R15
	Gewicht Komplettrad (ca.):	??,? kg	??,? kg
	Lochkreis:	112/3	112/3
	notwendige Adaptionsscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig
	notwendige Distanzscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig
Communication of the Communica	ABE:	nicht vorhanden	
oto: smart	Teilegutachten:	nicht vorhanden	
	Bezugsquellen:	smart Center	
	Preis:	ca. 680,- EUR (pro Satz,	ohne Reifen)
	Bemerkungen:	Eintragungen in Fahrzeugpapieren	ab Werk vorhanden
	Hersteller/Vertrieb:	smart gmbh	
	Тур:	trackline	
		Vorderachse	Hinterachse
	Felgengrößen:	6Jx15 ET24	7Jx15 ET-15,5
	mögliche Reifengrößen:	205/50 R15	205/50 R15
	Gewicht Komplettrad (ca.):	14,7 kg	15,6 kg
	Lochkreis:	112/3	112/3
	notwendige Adaptionsscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig
	notwendige Distanzscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig
	ABE:	nicht vorhanden	
oto: smart	Teilegutachten:	nicht vorhanden	
	Bezugsquellen:	smart Center	
	Preis:	ca. ?.???? EUR	

Eintragungen in Fahrzeugpapieren ab Werk vorhanden

Bemerkungen:



oto: der-autoladen.de

Hersteller/Vertrieb:	der-autoladen.de		
Typ:	Sport Limited		
	Vorderachse	Hinterachse	
Felgengrößen:	7Jx15 ET??	7Jx15 ET??	
mögliche Reifengrößen:	205/50 R15	205/50 R15	
Gewicht Komplettrad (ca.):	??,? kg	??,? kg	
Lochkreis:	112/3	112/3	
notwendige Adaptionsscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig	
notwendige Distanzscheiben:	notwendig	notwendig	
ABE:	nicht vorhanden		
Teilegutachten:	vorhanden		
Bezugsquellen:	der-autoladen.de		
Preis:	ca. 980,- EUR (pro Satz, inkl. Reifen und Distanz-scheiben)		
Bemerkungen:			
Hersteller/Vertrieb:	Lorinser GmbH	Lorinser GmbH	
Typ:	Fancy		



oto: Lorinser

	Bemerkungen:		
	Hersteller/Vertrieb:	Lorinser GmbH	
	Тур:	Fancy	
		Vorderachse	Hinterachse
	Felgengrößen:	6,5Jx15 ET10	7,0Jx15 ET-33
		185/55 R15	185/55 R15
	mögliche Reifengrößen:	195/50 R15	195/50 R15
		205/50 R15	205/50 R15
	Gewicht Komplettrad (ca.):	15,5 kg (205/50R15)	16,0 kg (205/50R15)
	Lochkreis:	112/3	112/3
	notwendige Adaptionsscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig
_	notwendige Distanzscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig
	ABE:	vorhanden	
	Teilegutachten:	vorhanden	
	Bezugsquellen:	Sportservice Lorinse	er GmbH
	Preis:	ca. ?.????,- EUR	
	Bemerkungen:		
	Hersteller/Vertrieb:	Michalak Design	



oto: Michalak-Design

mici steller/ vertiles.	pviichalak Design		
Typ:	9-Speichen (STC 9) 15"		
	Vorderachse	Hinterachse	
Felgengrößen:	6Jx15 ET26	6Jx15 ET-5	
mögliche Reifengrößen:	185/55 R15	185/35 R15	
Gewicht Komplettrad (ca.):	??,? kg	??,? kg	
Lochkreis:	112/3	112/3	
notwendige Adaptionsscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig	
notwendige Distanzscheiben:	20mm?	20mm?	
ABE:	nicht vorhanden		
Teilegutachten:	vorhanden		
Bezugsquellen:	Michalak Design	GmbH	
Preis:	ca. 520,- EUR (pro Satz; ohne Reifen, inkl. Distanzscheiben)		
Bemerkungen:	weitere Reifenkombinationen m	weitere Reifenkombinationen möglich	



	rreis:	ca. 320,- EUK (pro Sat	z; ohne Reifen, inkl. Distanzscheiben)	
	Bemerkungen:	weitere Reifenkombinationen möglich		
	Hersteller/Vertrieb:	Rial	Rial	
	Typ:	Le Mans	Le Mans	
		Vorderachse	Hinterachse	
1	Felgengrößen:	5Jx15 ET24	6Jx15 ET-20	
".".". D.'f "0	185/55 R15	185/55 R15		
I	mögliche Reifengrößen:	185/55 R15	205/50 R15	
/	Carricha Warren lattura d (an )	14,0 kg	14,5 kg	
	Gewicht Komplettrad (ca.):	14,0 kg	??,? kg	
	Lochkreis:	112/3	112/3	
	notwendige Adaptionsscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig	
_				

oto:	Rial

notwendige Distanzscheiben:	nicht notwendig nicht notwendig	
ABE:	vorhanden	
Teilegutachten:	nicht vorhanden	
Bezugsquellen:	berlin-tuning.com der-autoladen.de reifen.com smart-things.at	
Preis:	ca. 300,- EUR (pro Satz, ohne Reifen)	
Bemerkungen:	Befestigung mit original Schrauben, keine Freigabe von Schneeketten bei Bereifung 205/50 R15. Freigabe bis 74kW Motorleistung	

# <u>» TO</u>

# elgen 16Zoll



oto: smart

Hersteller/Vertrieb:	smart gmbh (Borbet)	
Тур:	spikeline	
	Vorderachse	Hinterachse
Felgengrößen:	6,5Jx16 ET24	7Jx16 ET-20
mögliche Reifengrößen:	205/45 R16	205/45 R16
Gewicht Komplettrad (ca.):	15,2 kg	16,0 kg
Lochkreis:	112/3	112/3
notwendige Adaptionsscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig
notwendige Distanzscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig
ABE:	nicht vorhanden	
Teilegutachten:	nicht vorhanden	
Bezugsquellen:	smart Center	
Preis:	ca. 850,- EUR (pro Satz; ohne Reifen)	
Bemerkungen:	Eintragungen in Fahrzeugpapieren ab Werk vorhanden	
TT . 11 /TT . 1 1	11 /5 1	



oto: smart

Bemerkungen:	Eintragungen in Fahrzeugpapieren ab Werk vorhanden	
Hersteller/Vertrieb:	smart gmbh (Borbe	t)
Тур:	spikeline titanium	
	Vorderachse	Hinterachse
Felgengrößen:	6,5Jx16 ET24	7Jx16 ET-20
mögliche Reifengrößen:	205/45 R16	205/45 R16
Gewicht Komplettrad (ca.):	15,2 kg	16,0 kg
Lochkreis:	112/3	112/3
notwendige Adaptionsscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig
notwendige Distanzscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig
ABE:	nicht vorhanden	
Teilegutachten:	nicht vorhanden	
Bezugsquellen:	smart Center	
Preis:	ca. 850,- EUR (pro Satz; ohne Reifen)	
Bemerkungen:	Eintragungen in Fahrzeugpapieren ab Werk vorhanden	
Hersteller/Vertrieb:	CS Tuning GmbH	



oto: CS Tuning

	4	
Bemerkungen:	Eintragungen in Fahrzeugpapie	eren ab Werk vorhanden
Hersteller/Vertrieb:	CS Tuning GmbH	
Тур:	CS 11 (3-teilig)	
	Vorderachse	Hinterachse
Felgengrößen:	8,5Jx16 ET??	10x16 ET??
mögliche Reifengrößen:	???/?? R16	255/?? R16
Gewicht Komplettrad (ca.):	??,? kg	??,? kg
Lochkreis:	112/3	112/3
notwendige Adaptionsscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig
notwendige Distanzscheiben:	nicht notwendig?	nicht notwendig?
ABE:	nicht vorhanden	<u> </u>
Teilegutachten:	vorhanden?	



oto: ML Tuning



oto: Schmidt Revolution

Bezugsquellen:	CS Tuning GmbI		
	berlin-tuning.com		
Preis:	ca. 3.000,- EUR (pro S	atz, ohne Reifen)	
Bemerkungen:	Felgenstern CNC-gefrässt		
Hersteller/Vertrieb:	Michalak Design		
Тур:	9-Speichen (STC 9)	16"	
	Vorderachse	Hinterachse	
Felgengrößen:	6,5Jx16 ET29	7,5Jx16 ET-13	
mögliche Reifengrößen:	205/45 R16	225/40 R16	
Gewicht Komplettrad (ca.):	??,? kg	??,? kg	
Lochkreis:	112/3	112/3	
notwendige Adaptionsscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig	
notwendige Distanzscheiben:	40mm	40mm	
ABE:	nicht vorhanden		
Teilegutachten:	vorhanden		
Daguaganallana	Michalak Design	<u>GmbH</u>	
Bezugsquellen:	Smart-Tec Car Co	oncept	
Preis:	ca. 1.850,- EUR (pro S	atz; inkl. Reifen und	
	Distanzscheiben)		
Bemerkungen:	weitere Reifenkombinationen mö	glich	
Hersteller/Vertrieb:	ML Tuning		
Typ:	16"		
	Vorderachse	Hinterachse	
Felgengrößen:	6,5Jx16 ET29	7,5Jx16 ET-13	
mögliche Reifengrößen:	205/45 R16	225/40 R16	
Gewicht Komplettrad (ca.):	??,? kg	??,? kg	
Lochkreis:	112/3	112/3	
notwendige Adaptionsscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig	
notwendige Distanzscheiben:	nicht notwendig?	nicht notwendig?	
ABE:	nicht vorhanden		
Teilegutachten:	vorhanden		
Bezugsquellen:	ML Tuning		
	smart-things.at		
Preis:	ca. 1.600,- EUR (pro S	atz; inkl. Reifen)	
Bemerkungen:			
Hersteller/Vertrieb:	Schmidt Revolution		
Typ:	Space 1-teilig		
	Vorderachse	Hinterachse	
Felgengrößen:	6,5Jx16H2 ET25	7Jx16H2 ET-6	
	195/45 R16	215/40 R16	
mögliche Reifengrößen:	195/45 R16	225/40 R16	
	205/45 R16	225/40 R16	
	??,? kg	??,? kg	
Gewicht Komplettrad (ca.):	??,? kg	??,? kg	
	??,? kg	??,? kg	
Lochkreis:	112/3	112/3	
notwendige Adaptionsscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig	
notwendige Distanzscheiben:	nicht notwendig	25mm	
ABE:	nicht vorhanden		
Teilegutachten:	Landa and an		
	vorhanden		
Bezugsquellen:	Schmidt Revoluti		
	Schmidt Revoluti ca. 740,- EUR (pro Satz		
Bezugsquellen:	Schmidt Revoluti	; ohne Reifen und ohne	



oto.	S.W	HXC	lusive

Hersteller/Vertrieb:	SW Exclusive GmbH	
Typ:	SW2 R1 (3-teilig)	
	Vorderachse	Hinterachse
Felgengrößen:	7,5Jx16 ET??	9Jx16 ET??
mögliche Reifengrößen:	195/40 ZR16	225/35 ZR16
Gewicht Komplettrad (ca.):	??,? kg	
Lochkreis:	112/3 112/3	
notwendige Adaptionsscheiben:	nicht notwendig nicht notwendig	
notwendige Distanzscheiben:	nicht notwendig? nicht notwendig?	
ABE:	nicht vorhanden	
Teilegutachten:	vorhanden	
Bezugsquellen:	SW Exclusive GmbH	
Preis:	ca. 3.000,- EUR (pro Satz; inkl. Reifen)	
Bemerkungen:	3-teilig, Alu-Felgenbett poliert	

Antera Italien

Hersteller/Vertrieb:

### <u>» TO</u>

'elgen 17Zoll	
Contract of the same	

oto:	rs-parts

oto: berlin-tuning.com

Bezugsquellen:  Preis:  Ca. 1.750 Reifen)  Bemerkungen:  Hersteller/Vertrieb:  Azev  Typ:  LS (2-  Vorde  Felgengrößen:  mögliche Reifengrößen:  Gewicht Komplettrad (ca.):  Lochkreis:  notwendige Adaptionsscheiben:  nicht motwendige Distanzscheiben:  nicht n	T29 16 20 o. 25mm wendig nanden	Hinterachse 8,5Jx16 ET-13 225/35 R16 ??,? kg 112/5 hauf 112/3 45 o. 50mr nicht notwendig	
mögliche Reifengrößen:  Gewicht Komplettrad (ca.):  112/5  notwendige Adaptionsscheiben: auf 112/6  notwendige Distanzscheiben: nicht nother Northande  ABE: nicht vorhande  ML T  Bezugsquellen:  Preis:  Ca. 1.750  Reifen)  Bemerkungen:  Hersteller/Vertrieb: Azev  Typ: LS (2-1)  Vorde  Felgengrößen: mögliche Reifengrößen: 205/40  Gewicht Komplettrad (ca.): 112/3? notwendige Adaptionsscheiben: nicht motwendige Distanzscheiben: nicht micht motwendige Distanzscheiben: nicht micht	20 o. 25mm vendig anden	225/35 R16 ??,? kg 112/5 nauf 112/3 45 o. 50mr	
Gewicht Komplettrad (ca.): ??,? kg Lochkreis: 112/5 notwendige Adaptionsscheiben: auf 112/ notwendige Distanzscheiben: nicht nor ABE: nicht vor Teilegutachten: vorhand: Bezugsquellen:	20 o. 25mm vendig aanden	??,? kg 112/5 nauf 112/3 45 o. 50mr	
Lochkreis: notwendige Adaptionsscheiben: auf 112/5 notwendige Distanzscheiben: nicht notwendige Distanzscheiben: nicht vor ABE: nicht vor Teilegutachten: vorhande  ML 7 Bezugsquellen: berlir rs-par rs-par Preis: Reifen) Bemerkungen: Felgenkranz Hersteller/Vertrieb: Azev Typ: LS (2-  Vorde Felgengrößen: mögliche Reifengrößen: 205/40 Gewicht Komplettrad (ca.): potwendige Adaptionsscheiben: nicht motwendige Distanzscheiben: nicht micht motwendige Distanzscheiben:	vendig anden	112/5 nauf 112/3 45 o. 50mr	
notwendige Adaptionsscheiben: auf 112/ notwendige Distanzscheiben: nicht nor ABE: nicht vor ABE: vorhande Bezugsquellen:	vendig anden	nauf 112/3 45 o. 50mr	
notwendige Distanzscheiben:  ABE: nicht notwendige Distanzscheiben:	vendig anden		
ABE: Teilegutachten:  Bezugsquellen:  Preis:  Ca. 1.750 Reifen)  Bemerkungen:  Hersteller/Vertrieb: Azev Typ: LS (2-ingliche Reifengrößen: Byx17 mögliche Reifengrößen: Ca. 1.750 Reifen)  Azev Vorde Felgengrößen: Byx17 mögliche Reifengrößen: Complete Compl	anden	nicht notwendig	
Teilegutachten:  Bezugsquellen:  Preis:  Ca. 1.750 Reifen)  Bemerkungen:  Hersteller/Vertrieb:  Typ:  LS (2-  Vorde  Felgengrößen:  mögliche Reifengrößen:  Gewicht Komplettrad (ca.):  Lochkreis:  notwendige Adaptionsscheiben:  nicht motwendige Distanzscheiben:  nicht micht mi			
Bezugsquellen:    Derling	ı		
Bezugsquellen:  Preis:  Ca. 1.750 Reifen)  Bemerkungen:  Hersteller/Vertrieb:  Azev  Typ:  LS (2-  Vorde  Felgengrößen:  mögliche Reifengrößen:  Gewicht Komplettrad (ca.):  Lochkreis:  notwendige Adaptionsscheiben:  nicht motwendige Distanzscheiben:  nicht n	ML Tuning		
Preis:  Bemerkungen:  Hersteller/Vertrieb:  Typ:  LS (2-  Vorde  Felgengrößen:  mögliche Reifengrößen:  Gewicht Komplettrad (ca.):  LS (2-)  205/40  Gewicht Komplettrad (ca.):  112/3?  notwendige Adaptionsscheiben:  nicht motwendige Distanzscheiben:	<u>ıning</u>		
Preis:  Bemerkungen:  Hersteller/Vertrieb:  Typ:  LS (2-  Vorde  Felgengrößen:  mögliche Reifengrößen:  Gewicht Komplettrad (ca.):  Lochkreis:  notwendige Adaptionsscheiben:  nicht motwendige Distanzscheiben:	tuning.com		
Reifen)  Reifen)  Reifen)  Felgenkranz  Hersteller/Vertrieb: Azev  Typ: LS (2-  Vorde  Felgengrößen: 8Jx17  mögliche Reifengrößen: 205/40  Gewicht Komplettrad (ca.): 27,? kg  Lochkreis: 112/3?  notwendige Adaptionsscheiben: nicht motwendige Distanzscheiben:	<u>rs-parts</u>		
Hersteller/Vertrieb: Azev Typ: LS (2-  Vorde Felgengrößen: 8Jx17 mögliche Reifengrößen: 205/40 Gewicht Komplettrad (ca.): ??,? kg Lochkreis: 112/3? notwendige Adaptionsscheiben: nicht m notwendige Distanzscheiben: nicht m	ca. 1.750,- EUR (pro Satz; inkl. Adaptionsscheiben. ohne Reifen)		
Typ:  Vorde Felgengrößen:  mögliche Reifengrößen:  Gewicht Komplettrad (ca.):  Lochkreis:  notwendige Adaptionsscheiben:  nicht motwendige Distanzscheiben:	Felgenkranz Edelstahl, auf Wunsch Felgen auch lackiert		
Vorde Felgengrößen: 8Jx17 mögliche Reifengrößen: 205/40 Gewicht Komplettrad (ca.): ??,? kg Lochkreis: 112/3? notwendige Adaptionsscheiben: nicht m notwendige Distanzscheiben: nicht m	Azev		
Felgengrößen: mögliche Reifengrößen: 205/40 Gewicht Komplettrad (ca.): 27,? kg Lochkreis: 112/3? notwendige Adaptionsscheiben: nicht m notwendige Distanzscheiben:		LS (2-teilig)	
mögliche Reifengrößen: 205/40 Gewicht Komplettrad (ca.): ??,? kg Lochkreis: 112/3? notwendige Adaptionsscheiben: nicht m notwendige Distanzscheiben: nicht m	ilig)		
Gewicht Komplettrad (ca.): ??,? kg Lochkreis: 112/3? notwendige Adaptionsscheiben: nicht m notwendige Distanzscheiben: nicht m		Hinterachse	
Lochkreis:112/3?notwendige Adaptionsscheiben:nicht mnotwendige Distanzscheiben:nicht m	achse	Hinterachse 9Jx17 ET??	
notwendige Adaptionsscheiben: nicht m notwendige Distanzscheiben: nicht m	achse T??		
notwendige Distanzscheiben: nicht n	achse T??	9Jx17 ET?? 225/35 R17? ??,? kg	
	achse T??	9Jx17 ET?? 225/35 R17?	
ABE: nicht v	achse T??	9Jx17 ET?? 225/35 R17? ??,? kg	
r == = :	achse T?? R17?	9Jx17 ET?? 225/35 R17? ??,? kg 112/3?	
Teilegutachten: vorhan	T?? R17? twendig?	9Jx17 ET?? 225/35 R17? ??,? kg 112/3? nicht notwendig?	
Bezugsquellen: <u>ber</u>	T?? R17? twendig? twendig rhanden	9Jx17 ET?? 225/35 R17? ??,? kg 112/3? nicht notwendig?	
Preis: ca. 2.1	T?? R17? twendig? twendig rhanden	9Jx17 ET?? 225/35 R17? ??,? kg 112/3? nicht notwendig? nicht notwendig	
Bemerkungen:	twendig? twendig rhanden en n-tuning.cor	9Jx17 ET?? 225/35 R17? ??,? kg 112/3? nicht notwendig? nicht notwendig	



oto: Brock



Preis:

Bemerkungen:

oto: der-autoladen.de

Hersteller/Vertrieb:	ACA (DDC lizonzi	ant)
	ASA (BBS lizenziert) AR 1 (1-teilig)	
Typ:	Vorderachse	Hinterachse
Folgongui Con.	8Jx17 ET??	9Jx17 ET??
Felgengrößen:	205/40 R17	225/35 R17
mögliche Reifengrößen:		
Gewicht Komplettrad (ca.):	??,? kg ???/5	??,? kg
Lochkreis:	1	???/5
notwendige Adaptionsscheiben:	notwendig	notwendig
notwendige Distanzscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig
ABE:	nicht vorhanden	
Teilegutachten:	vorhanden	
	CS Tuning Gm	
Bezugsquellen:	Michalak Desig	
<b>.</b>	roadster-concep	<u>)[</u>
	smart-things.at	
Preis:	ca. 1.600,- EUR (pr Adaptionsscheiben)	o Satz, inkl. Reifen und
Bemerkungen:	- Laptionissencioni	
Hersteller/Vertrieb:	Brock	
	B12	
Тур:	<del>-</del>	TT:4
D.1 "0	Vorderachse	Hinterachse
Felgengrößen:	8,5Jx17 ET??	10Jx17 ET??
mögliche Reifengrößen:	215/40 R17	245/35 R17
Gewicht Komplettrad (ca.):	??,? kg	??,? kg
Lochkreis:	112/5?	112/5?
notwendige Adaptionsscheiben:	notwendig	notwendig
notwendige Distanzscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig
ABE:	nicht vorhanden	
Teilegutachten:	vorhanden	
Bezugsquellen:	berlin-tuning.co	
Preis:	ca. 2.100,- EUR (pr	o Satz, inkl. Reifen und
Bemerkungen:	Adaptionsscheiben) auch verchromt erhältlich (B1	2 SLC)
	1	-/
Hersteller/Vertrieb:	der-autoladen.de	
Тур:	Race Star 1	
5.1	Vorderachse	Hinterachse
Felgengrößen:	7Jx17 ET??	7Jx17 ET??
mögliche Reifengrößen:	205/40 R17	225/35 R17
Gewicht Komplettrad (ca.):	??,? kg	??,? kg
Lochkreis:	112/3	112/3
notwendige Adaptionsscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig
notwendige Distanzscheiben:	notwendig	notwendig
ABE:	nicht vorhanden	
Teilegutachten:	vorhanden	
Bezugsquellen:	der-autoladen.d	<u>e</u>
	aa 1 400 EUD	~ ~

ca. 1.400,- EUR (pro Satz, inkl. Reifen und Distanzscheiben)



100			
			4
14/2			
	1000		
	600		
	J Z B	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
	100		
-		-	3
ator CC Tunio		The second second second	

oto: CS Tuning



Bemerkungen:

Hersteller/Vertrieb:	CS Tuning GmbH	(Azev)
Typ:	CS 03 (Avev K)	
V.I.	Vorderachse	Hinterachse
Felgengrößen:	8Jx17H2 ET??	9Jx17H2 ET??
	205/40 R17	225/35 R17
mögliche Reifengrößen:	215/40 R17	245/35 R17
Gewicht Komplettrad (ca.):	??,? kg	??,? kg
Lochkreis:	112/3	112/3
notwendige Adaptionsscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig
notwendige Distanzscheiben:	nicht notwendig?	nicht notwendig?
ABE:	nicht vorhanden	
Feilegutachten:	vorhanden	
	CS Tuning Gmb	Н
Bezugsquellen:	berlin-tuning.co	
-	smart-things.at	
Preis:	ca. 1.560,- EUR (pro	Satz, ohne Reifen)
Bemerkungen:		
Hersteller/Vertrieb:	CS Tuning GmbH	(Azev)
Гур:	CS 04 (Avev M)	
- J P ·	Vorderachse Hinterachse	
Felgengrößen:	8,5Jx17H2 ET??	10Jx17H2 ET??
mögliche Reifengrößen:	215/40 R17	245/35 R17
Gewicht Komplettrad (ca.):	??,? kg	??,? kg
Lochkreis:	112/3	112/3
notwendige Adaptionsscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig
notwendige Distanzscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig
ABE:	nicht vorhanden	ment networks
Teilegutachten:	vorhanden	
1 enegutaenten.	CS Tuning Gmb	oH
Bezugsquellen:	berlin-tuning.co	
2 czugoquenem.	smart-things.at	<u></u>
Preis:	ca. 1.630,- EUR (pro	Satz. ohne Reifen)
Bemerkungen:		
	Vänigaadan	
Hersteller/Vertrieb:	Königseder	
Тур:	Goocars (2-teilig)	TI:ntono ob so
Folgon and Co	Vorderachse	Hinterachse
Felgengrößen:	7x17 ET??	8x17 ET??
mögliche Reifengrößen:	215/35 R17	225/35 R17
Gewicht Komplettrad (ca.):	??,? kg	??,? kg
Lochkreis:	112/3	112/3
notwendige Adaptionsscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig
notwendige Distanzscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig
ABE:	nicht vorhanden	
Teilegutachten:	vorhanden	_
Bezugsquellen:	berlin-tuning.com	
	<u>Königseder</u>	
Preis:	ca. 2.800,- EUR	_
Remerkungen:	1	




Hersteller/Vertrieb:

Typ:

oto: Lorinser

0.1

oto: Lorinser



1 yp:	201	
	Vorderachse	Hinterachse
Felgengrößen:	7Jx17 ET??	7,5Jx17 ET??
mögliche Reifengrößen:	215/35 R17	225/35 R17
Gewicht Komplettrad (ca.):	??,? kg	??,? kg
Lochkreis:	112/3	112/3
notwendige Adaptionsscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig
notwendige Distanzscheiben:	notwendig	notwendig
ABE:	nicht vorhanden	,
Teilegutachten:	vorhanden	
Bezugsquellen:	Sportservice Lor	inser GmbH
Preis:	ca. ?.???,- EUR	
Bemerkungen:		
Hersteller/Vertrieb:	Lorinser GmbH	
	Speedy	
Тур:	Vorderachse	Hinterachse
Folgongnößen.	7Jx17 ET15	
Felgengrößen:		8,5Jx17 ET-33
mögliche Reifengrößen:	205/40 R17	225/35 R17
	215/40 R17 *)	245/35 R17 *)
Gewicht Komplettrad (ca.):	17,8 kg	18,2 kg
<u> </u>	??,? kg	??,? kg
Lochkreis:	112/3	112/3
notwendige Adaptionsscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig
	nicht notwendig	nicht notwendig
ABE:	vorhanden	
Teilegutachten:	vorhanden	
Bezugsquellen:	berlin-tuning.com	
	Sportservice Lor	
	ca. 1.000,- EUR (pro s	
Bemerkungen:	*) Abnahme und Eintragung erf	Forderlich
Hersteller/Vertrieb:	Michalak Design	
Тур:	9-Speichen (STC 9)	17"
· •	Vorderachse	Hinterachse
Felgengrößen:	7Jx17 ET20	9Jx17 ET-22
mögliche Reifengrößen:	205/40 R17	225/35 R17
Gewicht Komplettrad (ca.):	??,? kg	??,? kg
Lochkreis:	112/3	112/3
	nicht notwendig	nicht notwendig
	nicht notwendig?	nicht notwendig?
notwendige Distanzscheihen·		mone notwoning.
ABE:	nicht vorhanden	
ABE:	nicht vorhanden vorhanden	GmbH
ABE: Teilegutachten:	nicht vorhanden vorhanden  Michalak Design	
notwendige Distanzscheiben: ABE: Teilegutachten: Bezugsquellen:	nicht vorhanden vorhanden Michalak Design Smart-Tec Car C	Concept
ABE: Teilegutachten:	nicht vorhanden vorhanden  Michalak Design	<u>Concept</u> n

Lorinser GmbH

201



oto: Schmidt Revolution



oto: smart



oto: smart BRABUS



oto: Jens Uwe Dietze

Hersteller/Vertrieb:	Schmidt Revolutio	n
Typ:	Racelite 3-teilig	
Typ.	Vorderachse Hinterachse	
Felgengrößen:	8Jx17H2 ET9	10Jx17H2 ET9
mögliche Reifengrößen:	205/40 R17	245/35 R17
Gewicht Komplettrad (ca.):	??,? kg	??,? kg
Lochkreis:	112/3	112/3
notwendige Adaptionsscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig
notwendige Distanzscheiben:	nicht notwendig	45mm
ABE:	nicht vorhanden	731IIII
Feilegutachten:	vorhanden	
Bezugsquellen:	Schmidt Revolu	ution
	ca. 2.100,- EUR (pro Satz; ohne Reifen und ohne	
Preis:	Ca. 2.100,- EUK (pro Satz; ohne Reifen und ohne Distanzscheiben)	
Bemerkungen:		
Hersteller/Vertrieb:	smart gmbh	
Typ:	runline	
	Vorderachse	Hinterachse
Felgengrößen:	7Jx17 ET20	8Jx17 ET-15
mögliche Reifengrößen:	205/40 R17	225/35 R17
Gewicht Komplettrad (ca.):	17,8 kg	19,4 kg
Lochkreis:	112/3	112/3
notwendige Adaptionsscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig
notwendige Distanzscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig
ABE:	nicht vorhanden	
Teilegutachten:	nicht vorhanden	
Bezugsquellen:	smart Center	
Preis:	ca. 900,-EUR (pro Sa	tz; Preis ohhne Reifen)
Bemerkungen:	Eintragungen in Fahrzeugpapieren ab Werk vorhanden. Ab Frühjahr 2005 verfügbar	
Hersteller/Vertrieb:	smart BRABUS G	mbH (Ronal)
Typ:	Monoblock VI	
	Vorderachse	Hinterachse
Felgengrößen:	7Jx17 ET20	8Jx17 ET-15
mögliche Reifengrößen:	205/40 R17	225/35 R17
Gewicht Komplettrad (ca.):	17,4 kg	18,0 kg
Lochkreis:	112/3	112/3
notwendige Adaptionsscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig
notwendige Distanzscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig
ABE:	nicht vorhanden	
Teilegutachten:	nicht vorhanden	
Bezugsquellen:	smart Center	
Preis:	ca. 2.784,-EUR (pro	
Bemerkungen:	Eintragungen in Fahrzeugpapi	eren ab Werk vorhanden
Hersteller/Vertrieb:	smart BRABUS G	mbH
Typ:	Monoblock A	
	Vorderachse	Hinterachse
Felgengrößen:	7Jx17 ET20	8Jx17 ET-15
mögliche Reifengrößen:	205/40 R17	225/35 R17
Gewicht Komplettrad (ca.):	??,? kg	??,? kg
Lochkreis:	112/3	112/3
		1.14 4 1.

nicht notwendig

nicht notwendig

nicht vorhanden

nicht vorhanden

nicht notwendig

nicht notwendig

notwendige Adaptionsscheiben:

notwendige Distanzscheiben:

ABE:

Teilegutachten:



A COLOR DO A
0.0
0.0
150
oto: SW Exclusive

oto: SW Exclusive

Bezugsquellen:	smart Center	
Preis:	ca. 1.300,-EUR (pro Satz; ohne Reifen)	
Bemerkungen:	Eintragungen in Fahrzeugpapieren ab Werk vorhanden	
Hersteller/Vertrieb:	SW Exclusive GmbH	
Typ:	SW6 R1 (3-teilig)	
	Vorderachse	Hinterachse
Felgengrößen:	8Jx17 ET??	10Jx17 ET??
mögliche Reifengrößen:	205/40 ZR16	225/35 ZR16
Gewicht Komplettrad (ca.):	??,? kg	??,? kg
Lochkreis:	112/3	112/3
notwendige Adaptionsscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig
notwendige Distanzscheiben:	nicht notwendig?	nicht notwendig?
ABE:	nicht vorhanden	
Teilegutachten:	vorhanden	
Bezugsquellen:	SW Exclusive GmbH	
Preis:	ca. 3.300,- EUR (pro Satz; inkl. Reifen)	
Bemerkungen:	3-teilig, Radinox-Felgenbett, auch in Wunschfarbe oder DurChron lackiert erhältlich	
Hersteller/Vertrieb:	SW Exclusive Gmb	<del>Н</del>
Tyn•	SW7 R1 (1-teilig)	

Hersteller/Vertrieb:	SW Exclusive GmbH	
Typ:	SW7 R1 (1-teilig)	
	Vorderachse	Hinterachse
Felgengrößen:	8Jx17 ET??	8Jx17 ET??
mögliche Reifengrößen:	225/35 ZR17	225/35 ZR17
Gewicht Komplettrad (ca.):	??,? kg	??,? kg
Lochkreis:	???/5	???/5
notwendige Adaptionsscheiben:	notwendig	notwendig
notwendige Distanzscheiben:	nicht notwendig?	nicht notwendig?
ABE:	nicht vorhanden	·
Teilegutachten:	vorhanden	
Bezugsquellen:	SW Exclusive G	<u>mbH</u>
Preis:	ca. 2.000,- EUR (pro	Satz; inkl. Reifen)
Bemerkungen:		

# <u>» TO</u>

# elgen 18Zoll

to: red-peter

Hersteller/Vertrieb:	smart BRABUS GmbH (Ronal)		
Тур:	Monoblock VI 18"	Monoblock VI 18"	
	Vorderachse	Hinterachse	
Felgengrößen:	7Jx18H2 ET20	8,5Jx18H2 ET-25	
mögliche Reifengrößen:	215/35 R18	225/35 R18	
Gewicht Komplettrad (ca.):	??,? kg	??,? kg	
Lochkreis:	112/3	112/3	
notwendige Adaptionsscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig	
notwendige Distanzscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig	
ABE:	nicht vorhanden		
Teilegutachten:	vorhanden		
Bezugsquellen:	smart Center		
Preis:	ca. 3.800 EUR (pro Sat	tz; inkl. Reifen)	
Bemerkungen:	Montage nur mit Federwegbegrenzer 8mm, Rad- abdeckung vorn und Anpassung der Tacho-Kennlinie		



oto: CS Tuning

VIII.

oto: CS Tuning

Hersteller/Vertrieb:	CS Tuning GmbH (Azev)	
Typ:	CS 04 (Avez K)	
	Vorderachse	Hinterachse
Felgengrößen:	8,5Jx18H2 ET??	10Jx18H2 ET??
mögliche Reifengrößen:	???/?? R18	???/?? R18
Gewicht Komplettrad (ca.):	??,? kg	??,? kg
Lochkreis:	112/3	112/3
notwendige Adaptionsscheiben:	nicht notwendig	nicht notwendig
notwendige Distanzscheiben:	nicht notwendig?	nicht notwendig?
ABE:	nicht vorhanden	
Teilegutachten:	vorhanden	
Bezugsquellen:	CS Tuning GmbH	<u>I</u>
Preis:	ca. ?.???,- EUR	
Bemerkungen:		
Hersteller/Vertrieb:	CS Tuning GmbH (A	Azev)
Typ:	CS 05 (Avez U)	
	Vorderachse	Hinterachse
Felgengrößen:	8,5Jx18H2 ET??	10Jx18H2 ET??
0 - 0		
mögliche Reifengrößen:	???/?? R18	???/?? R18
	???/?? R18 ??,? kg	??,? kg
mögliche Reifengrößen:		
mögliche Reifengrößen: Gewicht Komplettrad (ca.):	??,? kg	??,? kg
mögliche Reifengrößen: Gewicht Komplettrad (ca.): Lochkreis:	??,? kg 112/3	??,? kg 112/3 nicht notwendig
mögliche Reifengrößen: Gewicht Komplettrad (ca.): Lochkreis: notwendige Adaptionsscheiben:	??,? kg 112/3 nicht notwendig	??,? kg 112/3 nicht notwendig
mögliche Reifengrößen: Gewicht Komplettrad (ca.): Lochkreis: notwendige Adaptionsscheiben: notwendige Distanzscheiben:	??,? kg 112/3 nicht notwendig nicht notwendig?	??,? kg 112/3 nicht notwendig
mögliche Reifengrößen: Gewicht Komplettrad (ca.): Lochkreis: notwendige Adaptionsscheiben: notwendige Distanzscheiben: ABE:	??,? kg 112/3 nicht notwendig nicht notwendig? nicht vorhanden	??,? kg 112/3 nicht notwendig nicht notwendig?
mögliche Reifengrößen: Gewicht Komplettrad (ca.): Lochkreis: notwendige Adaptionsscheiben: notwendige Distanzscheiben: ABE: Teilegutachten:	??,? kg 112/3 nicht notwendig nicht notwendig? nicht vorhanden vorhanden	??,? kg 112/3 nicht notwendig nicht notwendig?